

金属封印（リングタイプ）の取り外し方

正しい手順

- ①リングに指を掛け、リングを起こします。
＊作業の際は、必ず保護手袋を着用。



- ②リングを手前に引いて、
切れ込みの深い方を干切ります。



- ③リングを手前（青矢印方向）に倒し、
キャップと封印の間に隙間を作ります。



誤った手順

リングを干切った後、上方向もしくは
下方向に過度に引っ張ると、
リングのみが外れてしまいます。



リングのみが干切れた状態。



正しい手順

- ④リングを軽く手前に引きながら、持ち上げます。



- ⑤封印中心の切れ込み部分まで斜め上方向に回す様に引っ張ります。



*手順⑤横から見た写真



誤った手順

封印中心の切れ込みから上方向に引っ張ると、キャップごと外れてしまいます。

*封印の締め方によっては、通常の正しい手順で開けても、キャップごと外れてしまう場合がございます。



正しい手順

- ⑥切れ込みから更に回す様に引っ張り、破断面に気を付けて取り外します。



- *手順⑥で封印自体が回ってしまう場合は、片側を手で押さえて、破断面に注意の上、外してください。



- *繰り返しになりますが、作業の際は、保護手袋を着用の上、破断面に注意して、作業をお願い致します。